

ARM026-150 Bath mixer

ARM026 Krom

Artikkelnummer

ARM026 Krom - 9426644
ARM026 Matt Sort - 9426645
ARM026 Oksiderende Messing - 9426646
ARM026 Oksiderende Kobber - 9426647
ARM026 Bronze - 9426648
ARM026 Black Chrome - 9426649
ARM026 Honey Gold - 9426650
ARM026 Brushed Black Chrome - 9426651
ARM026 Brushed Nickel - 9426652

Trykk- og termostatstyrt dusj- og badekarbatteri med svingbar tut, hånddusj, dusjslange og veggfeste.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.


Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold


Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Tapwell




Tapwell

1. Termostatinsats ZVIT550
2. Låsmutter för insats ZGHI503
3. Termostativred
4. Slang ZFLO001
5. Flödesvred
6. Keramisk insats ZVIT528 - EVM169
7. Fäste för handdusch
8. ZDOC095



FLOWCHART

ARM026-150



DATA

Pressure (kPa)	Showerhead		Handshower	
	Flow lit/min	Flow lit/s	Flow lit/min	Flow lit/s
50	4,2	0,07	4,7	0,08
100	10,9	0,18	6,9	0,12
200	20,8	0,35	10,4	0,17
300	25,7	0,43	13,0	0,22
400	29,8	0,50	15,2	0,25
500	33,3	0,56	17,1	0,28
600	36,6	0,61	18,8	0,31
700	39,8	0,66	20,5	0,34
800	42,5	0,71	21,7	0,36
900	45,3	0,76	23,0	0,38
1000	46,7	0,78	23,6	0,39